


Stagione influenzale 2008/2009

Sorveglianza epidemiologica

ITALIA : Settimana 2009 – 12 dal 16 al 22 marzo 2009

Il rapporto presenta i risultati nazionali, elaborati dall'Istituto superiore di sanità, relativi alla sorveglianza epidemiologica dell'influenza. Il grafico sottostante riporta l'incidenza totale e per singole fasce di età.



La ventitreesima settimana di sorveglianza è riferita ad una popolazione di assistiti così suddivisa per fascia di età:

Settimana	Assistiti 0 - 4	Assistiti 5 - 14	Assistiti 15 - 64	Assistiti 65 e oltre	Assistiti Totale
2008-42	65360	132548	675655	216187	1089750
2008-43	66818	135495	689347	220844	1112504
2008-44	68475	140146	726500	231921	1167042
2008-45	72925	147826	730897	233755	1185403
2008-46	71468	145703	719076	230315	1166562
2008-47	72294	147871	740635	236858	1197658
2008-48	72162	147351	751787	240869	1212169
2008-49	73020	147733	749779	239842	1210374
2008-50	74228	150397	751286	241078	1216989
2008-51	72131	146297	744857	240506	1203791
2008-52	69844	141857	724004	234097	1169802
2009-01	69703	141509	748761	240446	1200419
2009-02	73611	150023	763416	244204	1231254
2009-03	73827	150459	756086	243152	1223524
2009-04	74244	150572	745567	239898	1210281
2009-05	72924	148857	747241	239933	1208955
2009-06	71124	145501	735118	235637	1187380
2009-07	72520	146154	739173	236604	1194451
2009-08	68789	139560	721073	232432	1161854
2009-09	66837	133996	702878	223800	1127511
2009-10	63810	131025	678410	217830	1091075
2009-11	57978	118081	610553	195302	981914
2009-12	43849	92613	494756	158417	789635
2009-13					
2009-14					
2009-15					
2009-16					
2009-17					


La tabella seguente mostra il numero totale di casi e i tassi d'incidenza di tutte le regioni che hanno inviato i dati nelle prime ventitre settimane di sorveglianza. L'incidenza settimanale è espressa come numero di sindromi influenzali (casi) per 1000 assistiti.

Settimana	Totale Medici	Totale Casi	Totale Assistiti	Incidenza Totale	0 - 4		5 - 14		15 - 64		65 e oltre	
					Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc
2008-42	839	256	1089750	0,23	25	0,38	26	0,20	158	0,23	47	0,22
2008-43	853	236	1112504	0,21	22	0,33	36	0,27	143	0,21	35	0,16
2008-44	893	380	1167042	0,33	48	0,70	33	0,24	217	0,30	82	0,35
2008-45	911	510	1185403	0,43	78	1,07	84	0,57	256	0,35	92	0,39
2008-46	898	566	1166562	0,49	82	1,15	95	0,65	290	0,40	99	0,43
2008-47	921	739	1197658	0,62	121	1,67	130	0,88	381	0,51	107	0,45
2008-48	929	930	1212169	0,77	113	1,57	165	1,12	520	0,69	132	0,55
2008-49	928	1078	1210374	0,89	154	2,11	209	1,41	578	0,77	137	0,57
2008-50	934	1400	1216989	1,15	208	2,80	253	1,68	764	1,02	175	0,73
2008-51	922	1886	1203791	1,57	271	3,76	395	2,70	1037	1,39	183	0,76
2008-52	895	2350	1169802	2,01	337	4,83	521	3,67	1254	1,73	238	1,02
2009-01	919	3815	1200419	3,18	408	5,85	602	4,25	2308	3,08	497	2,07
2009-02	944	5423	1231254	4,40	537	7,30	839	5,59	3483	4,56	564	2,31
2009-03	940	7711	1223524	6,30	1159	15,70	1641	10,91	4181	5,53	730	3,00
2009-04	930	9992	1210281	8,26	1789	24,10	2726	18,10	4667	6,26	810	3,38
2009-05	928	9292	1208955	7,69	1718	23,56	2545	17,10	4304	5,76	725	3,02
2009-06	839	7908	1187380	6,66	1426	20,05	1973	13,56	3833	5,21	676	2,87
2009-07	917	6162	1194451	5,16	1096	15,11	1551	10,61	2965	4,01	550	2,32
2009-08	890	4813	1161854	4,14	781	11,35	1099	7,87	2504	3,47	429	1,85
2009-09	866	4159	1127511	3,69	636	9,52	985	7,35	2141	3,05	397	1,77
2009-10	836	3014	1091075	2,76	468	7,33	758	5,79	1571	2,32	217	1,00
2009-11	752	1845	981914	1,88	282	4,86	443	3,75	975	1,60	145	0,74
2009-12	601	1120	789635	1,42	147	3,35	292	3,15	604	1,22	77	0,49
2009-13												
2009-14												
2009-15												
2009-16												
2009-17												

Durante la dodicesima settimana del 2009, 601 medici sentinella hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi influenzali tra i propri assistiti. Il valore dell'incidenza totale è pari a 1,42 casi per mille assistiti.

Nella fascia di età 0-4 anni l'incidenza è pari a 3,35 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni l'incidenza è pari a 3,15, nella fascia 15-64 anni a 1,22 e tra gli individui di età pari a 65 anni e oltre a 0,49 casi per mille assistiti.

Il grafico sottostante riporta l'incidenza totale dalla stagione influenzale 1999-2000 alla 2008-2009.



Durante la dodicesima settimana del 2009 l'attività dei virus influenzali è tornata ai livelli di base con un'incidenza pari a 1,42 casi per mille assistiti. Il picco epidemico è stato raggiunto nella quarta settimana del 2009 con un'incidenza totale pari a 8,26 casi per 1000 assistiti. L'incidenza dell'attuale stagione influenzale si attesta ad un livello intermedio tra quella registrata nella stagione 2004-05 in cui ha raggiunto il massimo livello e quella registrata nella stagione influenzale 2005-06 in cui l'incidenza ha raggiunto il livello di minimo storico.